



RESICOMFORT
TECHNOLOGY

PROTECCIÓN MECÁNICA Y CONTRA CORTES

Mayor durabilidad y óptima comodidad


Una solución
para cada mano
que trabaja

MAPA[®]
PROFESSIONAL



Gracias a nuestra experiencia y a las fiables pruebas de uso, MAPA PROFESSIONAL ha diseñado la nueva gama RESICOMFORT **con una innovadora fórmula de recubrimiento** que maximiza la comodidad a la vez que ofrece la máxima resistencia sin pérdida de protección.

RECUBRIMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO




SU CAPA DE ESPUMA DE NITRILO PROPORCIONA TRANSPIRABILIDAD

Este recubrimiento permite un buen control de la transpiración gracias a una estructura celular abierta para una excelente circulación del aire.

EL ACABADO DE NITRILO ARENOSO PROPORCIONA MAYOR TRANSPIRABILIDAD Y RESISTENCIA

Este proceso refuerza la resistencia del recubrimiento a la vez que mejora la estructura celular y la transpirabilidad general del guante.



DURABILIDAD



El recubrimiento RESICOMFORT ofrece un revestimiento **ultra fino de 0,4 mm** a la vez que protege. El proceso de combinación de espuma y nitrilo arenoso mejora la durabilidad.

x2

Este recubrimiento dura el doble que otros guantes similares del mercado.



Toda la gama RESICOMFORT puede **lavarse solo una vez a 40°C** sin que su rendimiento se vea alterado, lo que permite prolongar la vida útil del guante, reduciendo residuos y costo de uso.

COMODIDAD

EFFECTO SEGUNDA PIEL

La liviandad de estos guantes de protección en galga 15 contribuye a evitar la fatiga en las manos de los trabajadores. Estudios internos demuestran que los guantes son un **15 % más finos** que otros guantes del mercado.



Los guantes dan la sensación de un efecto de segunda piel. Este perfecto equilibrio entre el tejido y el recubrimiento garantiza una **excelente destreza** en las yemas de los dedos, **mayor elasticidad y flexibilidad** sin que ello afecte a su durabilidad.

PROTECCIÓN DE LA PIEL GARANTIZADA



Nuestros guantes **no contienen sustancias nocivas**, lo cual reduce los riesgos de alergias para los trabajadores.

Todos los productos de la gama RESICOMFORT: no contienen DMF, están dermatológicamente aprobados y cumplen con la norma 100 de OEKO-TEX®.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA GAMA



Protección múltiple

Esta gama ofrece diferentes niveles de protección para adaptarse a sus necesidades de manipulación precisa en entornos secos.



PROTECCIÓN MECÁNICA
ULTRANE 541 | 641



PROTECCIÓN CONTRA CORTES
ISO B | C | D | E
KRYTECH 642 | 643 | 644 | 645



PROTECCIÓN CONTRA EL RIESGO DE ATRAPAMIENTO
ULTRANE 527

Dos secciones de rotura integradas en el patrón de tejido de los dedos se desgarran rápidamente para evitar riesgos de lesión en las manos.



Fácil identificación

Nivel de protección fácil de identificar gracias a la marca visiblemente situada en la parte superior del guante.



Tallas fácilmente identificables gracias al color del ribete del guante

Hilo de alto rendimiento

Exclusiva TECNOLOGÍA DE TEJIDO que optimiza la comodidad del usuario



TECNICA DE RECUBRIMIENTO Y ENVOLTURA CON HILOS

Esta técnica se utiliza para reducir las irritaciones de la piel causadas por las fibras técnicas cortadas.

Esto proporcionará una comodidad óptima a los usuarios al garantizar la envoltura de las fibras ásperas con un hilo más confortable.



TECNICA DE TEJIDO DE PUNTO REVERSIBLE

Esta técnica se utiliza para garantizar una mayor comodidad en el interior del guante. Nos permite estructurar el patrón de tejido a partir de 2 hilos. Los hilos más suaves se pueden colocar en el interior y los hilos técnicos en el exterior del guante. Siempre damos prioridad a que el hilo más suave sea el que esté en contacto con la piel.

Características adicionales



COMPATIBILIDAD CON PANTALLA TÁCTIL

La gama RESICOMFORT es compatible con cualquier tipo de smartphone, tableta y/o pantalla industrial. Su excelente sensibilidad táctil favorece la productividad y la protección de los trabajadores, ya que no necesitan quitarse los guantes. Esta propiedad se mantiene después del lavado.



SIN SILICONAS

para evitar huellas y defectos en chapa y cristal antes de pintar.

GAMA DE GUANTES DE PROTECCIÓN



Al ofrecer protección contra cortes de **nivel A hasta nivel E**

Puede elegir el guante más adecuado para cada aplicación y disfrutar de una protección idónea.





RESICOMFORT
TECHNOLOGY

**LA GAMA RESICOMFORT OFRECE
SOLUCIONES A UNA GRAN
VARIEDAD DE APLICACIONES
PARA INDUSTRIAS DE MENOR A
MAYOR RIESGO, TALES COMO:**

Logística
Electrodomésticos
Automovilístico
Aeronáutica
Estampado de metales
Edificación y construcción
Manipulación de vidrio



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



Elija el guante más adecuado entre la gama RESICOMFORT

	ULTRANE			KRYTECH			
Nombre del producto	541	641	527	642	643	644	645
Nivel de protección contra cortes	 PROTECCIÓN CONTRA CORTES NIVEL A			PROTECCIÓN CONTRA CORTES NIVEL B ISO 13997: 5,7N (559g)	PROTECCIÓN CONTRA CORTES NIVEL C ISO 13997: 13,5N (1177g)	PROTECCIÓN CONTRA CORTES NIVEL D ISO 13997: 16N (1570g)	PROTECCIÓN CONTRA CORTES NIVEL E ISO 13997: 29,5N (2845g)
EN388 rendimientos	 EN 388 4121A		 EN 388 31X1A	 EN 388 4X42B	 EN 388 4X42C	 EN 388 4X43D	 EN 388 4X43E
ANSI rendimientos				 ANSI A2 CUT	 ANSI 5 ABRASION	 ANSI A3 CUT	 ANSI 6 ABRASION
EN407 rendimientos	 EN 407 X1XXXX		 EN 407 X1XXXX	 EN 407 X1XXXX			
Acabado interior y exterior	Tejido de punto sin costuras con puño de punto. Recubrimiento de espuma de nitrilo con acabado arenoso en la palma y los dedos.		Tejido sin costuras con tecnología de punto específica patentada por MAPA PROFESSIONAL. Recubrimiento de espuma de nitrilo con acabado arenoso en la palma y los dedos. Puño de punto.	Soporte tejido sin costuras de fibras de HDPE y mixtas con puño de punto. Recubrimiento de espuma de nitrilo con acabado arenoso en la palma y los dedos.			
Tallas	6 7 8 9 10 11						
Lavado	1 vez a 40°C						
Empaquetado	Bolsa de 12 pares - Caja de 96 pares	Paquete individual de 1 par Bolsa de 12 pares Caja de 96 pares		Paquete individual de 1 par Bolsa de 12 pares Caja de 48 pares			
Ventajas	No contienen DMF - Están dermatológicamente aprobados y cumplen con la norma 100 de OEKO-TEX® - Sin siliconas						

Existen distintos tipos de riesgo según el entorno.
 Mapa Professional le ofrece una gama completa de guantes de protección.
 Visite nuestro sitio web mapa-pro.com