




TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

Guía de selección
para la protección
de las manos



Una solución
para cada mano
que trabaja

MAPA[®]
PROFESSIONAL

MONTAR, ENVOLVER, ETIQUETAR,
PERO TAMBIÉN ENVIAR o ALMACENAR;

El del TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

es un sector amplio y diversificado que implica un gran espectro de tareas y estaciones de trabajo en todos los mercados del mundo.

Almacén



Mar

Las industrias logísticas se encargan de la gestión de bienes y servicios, recogiendo, distribuyendo y almacenando entre el punto de origen y el de consumo.

Los servicios de transporte se centran exclusivamente en el despliegue de los modos de transporte: por carretera, mar, ferrocarril o aire.



Aire



Ferrocarril



Carretera

El transporte y la logística ocupan el cuarto lugar entre los sectores con mayor frecuencia de lesiones no mortales en Europa.*

*Según ESAW, 2018

En este sector, **el ahorro de tiempo y la eficiencia laboral** son de suma importancia.

Para reducir los índices de accidentes en las manos y ayudar a aumentar la productividad, es importante **seleccionar los guantes de protección adecuados.**

MAPA PROFESSIONAL, siempre esforzándose por **satisfacer las necesidades de los clientes**, aporta su experiencia y conocimientos para **aumentar la seguridad de los trabajadores.**



LA IMPORTANCIA DEL TACTO

¿CÓMO FUNCIONAN LOS GUANTES PARA PANTALLAS TÁCTILES?

Con el creciente número de dispositivos con pantalla táctil en nuestra vida cotidiana, tanto en el trabajo como en nuestro tiempo libre, las funcionalidades táctiles se han convertido en algo esencial con lo que usar guantes de protección, sobre todo en el sector del transporte y la logística.

MAPA PROFESSIONAL ha implementado la compatibilidad con pantallas táctiles en su gama de guantes para adaptarse mejor a las necesidades de nuestros usuarios. No tener que quitarse los guantes para utilizar dispositivos con pantalla táctil garantiza la seguridad y la eficiencia en el tiempo.

Los dispositivos de pantalla táctil capacitiva están diseñados para responder a las **cargas eléctricas** que liberan los dedos.

Para permitir esta conexión y mantener las manos protegidas,

MAPA PROFESSIONAL ha diseñado su gama de **guantes táctiles con materiales conductores de gran calidad** en el tejido o en el recubrimiento de la prenda.

El guante garantizará la continuidad eléctrica entre el dedo y la pantalla y permitirá que esta responda.



Funciona con todo tipo de dispositivos de pantalla táctil



KRYTECH 642



EJEMPLOS DE APLICACIÓN

KRYTECH 622



Uso de dispositivo de pantalla táctil

TITAN 397



Manipulación de materiales metálicos

ULTRANE 648



Preparación de pedidos

KRYTECH 837



Uso de cúter

ULTRANITRIL 491



Contacto con productos químicos

¿Necesita más información? Visite mapa-pro.com y descúbralo:

 Especificaciones técnicas y certificaciones de los productos

 Contacto de ventas y asistencia técnica

➡ Para más información, haga clic en la imagen de cada guante

A menudo, el trabajo logístico requiere la manipulación manual, incluyendo la recogida, el embalaje o la carga y descarga; tareas que, sin los guantes de seguridad adecuados, pueden causar cortes desagradables, laceraciones y lesiones más graves. Estas prendas son necesarias para proteger las manos de sustancias nocivas y para evitar cortes y ampollas. Están disponibles en diferentes materiales según el trabajo que se realice y permiten seguir con la tarea sin preocuparse por las manos.

ALMACÉN



ÁREA DE PREPARACIÓN/ RECOGIDA DE PEDIDOS

Manipulación de palets y paletización. Manipulación de cajas de cartón, clasificación de artículos. Despaletización. Uso de cúters.



ULTRANE 641/541
Cómodos y duraderos para proteger durante una manipulación ligera



KRYTECH 642
Cómodos y duraderos para una protección estándar contra cortes

PROTECCIÓN CONTRA CORTES NIVEL B



KRYTECH 644
Cómodos y duraderos para una alta protección contra cortes

PROTECCIÓN CONTRA CORTES NIVEL D



KRYTECH 603
Manguitos protectores

PROTECCIÓN CONTRA CORTES NIVEL C

contra cortes. Muy cómodos, con banda elástica autoadhesiva adaptable y abertura para el pulgar de alta visibilidad

Para combinar con los guantes de protección contra cortes de nivel C como mínimo




KRYTECH 586
Destreza y transpirabilidad para una alta protección contra cortes con recubrimiento de PU

PROTECCIÓN CONTRA CORTES NIVEL D



KRYTECH 622
Destreza y transpirabilidad para una protección contra cortes muy alta

PROTECCIÓN CONTRA CORTES NIVEL E



ENVOLVER, CUBRIR CON PELÍCULA Y ETIQUETAR

Envolver de forma mecánica y manual, tareas de pegado. Uso de cúters.



ULTRANE 648/548
Muy finos y de gran destreza para proteger durante una manipulación ligera



ULTRANE 553
Agarre y destreza para proteger durante una manipulación ligera



KRYTECH 578/579
Muy finos y de gran destreza para protección estándar contra cortes

PROTECCIÓN CONTRA CORTES NIVEL B



KRYTECH 643
Cómodos y duraderos para una alta protección contra cortes

PROTECCIÓN CONTRA CORTES NIVEL C




KRYTECH 815/615
Destreza y durabilidad para una alta protección contra cortes

PROTECCIÓN CONTRA CORTES NIVEL D

ENTORNOS SECOS Y SUCIOS

➡ Para más información, haga clic en la imagen de cada guante

TRANSPORTE



CARGA/DESCARGA

Atrache, comprobación. Tareas de carga y descarga. Almacenaje, cobertura y retirada de lonas.

TAREAS DE PRECISIÓN



ULTRANE 551
Muy finos y de gran destreza para proteger durante una manipulación ligera



ULTRANE 525
Muy buen agarre y gran destreza para proteger durante una manipulación ligera

ENTORNOS SECOS

ENTORNO GRASIENTO

PROTECCIÓN TÉRMICA

Hasta -10°C



TEMPICE 700
Buen agarre y destreza para entornos fríos
PROTECCIÓN CONTRA CORTES NIVEL B

Hasta 150°C



TEMPDEX 720
Buen agarre y destreza con protección contra cortes para manipular piezas calientes
PROTECCIÓN CONTRA CORTES NIVEL B

TRABAJOS PESADOS



TITAN 850
Agarre, durabilidad y absorción de impactos para proteger durante la manipulación



KRYTECH 851
Agarre, durabilidad y absorción de impactos para una alta protección contra cortes
PROTECCIÓN CONTRA CORTES NIVEL D

NUEVO



KRYTECH 837
Alta resistencia y destreza optimizada para una alta protección contra cortes
PROTECCIÓN CONTRA CORTES NIVEL E

PROTECCIÓN QUÍMICA*



NITRILO
ULTRANITRIL 492 / 491
Buena resistencia mecánica y protección química de larga duración
Puño largo



TRIPOLYMER
TRILITES 994
Fórmula que mezcla látex, neopreno y nitrilo para una protección **desechable** contra salpicaduras químicas.

* La selección del guante depende de la naturaleza del producto químico empleado. Consulte la tabla de productos químicos de Mapa en mapa-pro.com o póngase en contacto con nuestro servicio técnico de atención al cliente para determinar la mejor opción



MANIPULACIÓN

Mecánica y manuales: trampillas elevadoras, rodillos transportadores, carros, cajas de carga.

TAREAS DE PRECISIÓN



ULTRANE 641
Cómodos y duraderos para proteger durante una manipulación ligera



KRYTECH 644
Cómodos y duraderos para una alta protección contra cortes
PROTECCIÓN CONTRA CORTES NIVEL D



ULTRANE 500
Muy buen agarre y gran destreza para proteger durante una manipulación ligera

ENTORNOS SECOS

ENTORNO GRASIENTO

TRABAJOS PESADOS

NUEVO



TITAN 397
Comodidad y destreza para las tareas habituales de manipulación



KRYTECH 837
Alta resistencia y destreza optimizada para una alta protección contra cortes
PROTECCIÓN CONTRA CORTES NIVEL E



TITAN 393
Protección duradera y cómoda para tareas de manipulación
TITAN 850
Agarre, durabilidad y absorción de impactos para proteger durante la manipulación

PROTECCIÓN TÉRMICA

Hasta -10°C



TEMPICE 700
Buen agarre y destreza para entornos fríos
PROTECCIÓN CONTRA CORTES NIVEL B

Hasta 150°C



TEMPDEX 710
Buen agarre y destreza para manipular piezas calientes

ENTORNOS SECOS

ENTORNOS MODERADAMENTE GRASIENTOS

ENTORNO GRASIENTO

Para más información, haga clic en la imagen de cada guante

MANTENIMIENTO



MANTENIMIENTO DE CARROS, EQUIPOS E INSTALACIONES

Combustible, revisión de vehículos, acceso a cúpula interna de camiones cisterna, pequeñas reparaciones. Baterías y combustibles (ácido sulfúrico, hidrógeno, refrigerante), tratamiento de residuos.

PROTECCIÓN MECÁNICA



ULTRANE 525/500
Muy buen agarre y gran destreza para proteger durante una manipulación ligera



KRYTECH 599/580
Muy buen agarre y gran destreza para protección contra cortes
PROTECCIÓN CONTRA CORTES NIVEL B



KRYTECH 582
Muy buen agarre y gran destreza para una alta protección contra cortes
PROTECCIÓN CONTRA CORTES NIVEL D



TITAN 850
Agarre, durabilidad y absorción de impactos para proteger durante la manipulación en trabajos pesados

ENTORNO GRASIENTO

PROTECCIÓN QUÍMICA*



NITRILO
ULTRANITRIL 480
Buena resistencia mecánica y protección química de larga duración



NITRILO
ULTRANITRIL 381
Buena resistencia mecánica con un cómodo acabado interior y una protección química duradera



NITRILO
SOLO 977
La mejor protección química de la gama **desechable**: el compromiso entre protección y destreza



NEOPRENO
ULTRANE 407
Amplia resistencia química (ácidos, disolventes alifáticos, mezclas de disolventes)



NUEVO
PVC
TEMPICE 780
Flexibilidad y buena resistencia a aceites, grasas e hidrocarburos diseñados para un uso con frío extremo

* La selección del guante depende de la naturaleza del producto químico empleado. Consulte la tabla de productos químicos de Mapa en mapa-pro.com o póngase en contacto con nuestro servicio técnico de atención al cliente para determinar la mejor opción

GRIP & PROOF TECHNOLOGY

EXCELENTE AGARRE EN ENTORNOS GRASIENTOS E IMPERMEABILIDAD

RESICOMFORT TECHNOLOGY

TRANSPIRABILIDAD Y COMODIDAD ÓPTIMAS SIN COMPROMETER LA DURABILIDAD EN ENTORNOS SECOS

Para más información, haga clic en la imagen de cada guante

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Categoría	Imagen	Nombre del producto	Normas	Longitud	Material de acabado interior y exterior	Estaciones de trabajo
Protección durante la manipulación Tareas de precisión		NUEVO ULTRANE 648 ULTRANE 548		22-27 cm	Espuma de poliuretano Soporte textil sin costuras	ALMACÉN
		ULTRANE 551		22-27 cm	Espuma de poliuretano Soporte textil sin costuras	TRANSPORTE
		ULTRANE 641 ULTRANE 541		22-28 cm	Arenoso de espuma de nitrilo Soporte textil sin costuras / Agarre reforzado	ALMACÉN TRANSPORTE
		ULTRANE 553		22-26 cm	Nitrilo Soporte textil sin costuras	ALMACÉN
		ULTRANE 500 ULTRANE 525		22-27 cm	Recubrimiento GRIP&PROOF de nitrilo Soporte textil sin costuras	TRANSPORTE MANTENIMIENTO
Protección durante la manipulación Trabajos pesados		TITAN 397		24-31 cm	Soporte textil de nitrilo con acabado liso	TRANSPORTE
		TITAN 393		31 cm Grosor 1.5 cm	Soporte textil de nitrilo con acabado liso	
		TITAN 850		25-28 cm	Recubrimiento GRIP&PROOF de nitrilo Soporte textil sin costuras	
Protección contra cortes Tareas de precisión		NUEVO KRYTECH 578 KRYTECH 579		22-27 cm	Poliuretano Soporte textil sin costuras de fibras de PEHD	ALMACÉN
		NUEVO KRYTECH 642		23-28 cm	Arenoso de espuma de nitrilo Soporte textil sin costuras de fibras de PEHD Agarre reforzado	MANTENIMIENTO
		KRYTECH 599 KRYTECH 580		23-27 cm	Recubrimiento GRIP&PROOF de nitrilo Soporte textil sin costuras de fibras de PEHD	
		NUEVO KRYTECH 643		23-28 cm	Arenoso de espuma de nitrilo Soporte textil sin costuras de fibras de PEHD Agarre reforzado	ALMACÉN
		KRYTECH 815 KRYTECH 615		24-31 cm	Poliuretano Soporte textil sin costuras de fibras de PEHD	
		NUEVO KRYTECH 644		23-28 cm	Arenoso de espuma de nitrilo Soporte textil sin costuras de fibras de PEHD Agarre reforzado	
		KRYTECH 586		24-30 cm	Recubrimiento GRIP&PROOF de nitrilo Soporte textil sin costuras de fibras de PEHD	ALMACÉN
		KRYTECH 582		23-28 cm	Recubrimiento GRIP&PROOF de nitrilo Soporte textil sin costuras de fibras de PEHD	MANTENIMIENTO
		KRYTECH 622		24-29 cm	Poliuretano Soporte textil sin costuras de fibras de PEHD	ALMACÉN
Protección contra cortes Trabajos pesados		KRYTECH 851		25-28 cm	Recubrimiento GRIP&PROOF de nitrilo Soporte textil sin costuras de fibras de PEHD	TRANSPORTE
		NUEVO KRYTECH 837		30 cm	Espuma de nitrilo Soporte textil sin costuras de fibras de PEHD con capa de cuero en la palma con refuerzo en pulgar/índice	
Protección contra cortes Manguitos		NUEVO KRYTECH 603		53 cm	Soporte textil tejido sin costuras de fibras de PEHD	ALMACÉN
Protección térmica		TEMPICE 700		24-27 cm	Recubrimiento GRIP&PROOF de nitrilo Tejido con protección térmica / Relieve antideslizante	TRANSPORTE
		TEMPDEX 710		23-27 cm	Nitrilo arenoso Soporte textil sin costuras con acabado con puntos	
		TEMPDEX 720		24-28 cm	Nitrilo arenoso Soporte textil sin costuras con acabado con puntos	
		NUEVO TEMPICE 780		30 cm	Soporte de punto forrado con puño de lana Acabado granitado con recubrimiento de PVC	MANTENIMIENTO
Protección química		ULTRANITRIL 492 ULTRANITRIL 491		32 cm Grosor 0.38 mm	Nitrilo Acabado flocado / Textura en relieve	TRANSPORTE
		ULTRANITRIL 480		46 cm Grosor 0.55 mm	Nitrilo Acabado clorinado / Textura en relieve	MANTENIMIENTO
		ULTRANITRIL 381		36 cm Grosor 0.95 mm	Nitrilo Soporte textil con tecnología Mapa Textura en relieve	
		ULTRANE 407		36 cm Grosor 0.75 mm	Polychloroprene Acabado clorinado / Textura en relieve	
		SOLO 977		24 cm Grosor 0.10 mm	Nitrilo Clorinado / Liso con puntas de dedos granitadas	TRANSPORTE
		TRILITE 994		26 cm Grosor 0.15 mm	Látex natural, neopreno y nitrilo Clorinado / Granitado	

➡ Para más información, haga clic en la imagen de cada guante