



KRYTECH 609 & 809

Guantes negros contra cortes que combinan flexibilidad y durabilidad mejorada.

PROTECCIÓN CONTRA **CORTES**
TRABAJO DE **PRECISIÓN**
ENTORNOS **SECOS**



KRYTECH 609



KRYTECH 809

SOLUCIÓN MAPA KRYTECH 609 & 809

PROTECCIÓN
CONTRA CORTES
NIVEL B

EN 388
4X42B

ISO
13997:
9,5N
(968g)

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
CQ 979/2 IFTH

Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100



Confort

El multi-filamento ligero de HDPE aporta una **sensación de frescura en la piel** y facilita también **el enguantado**

Su avanzada tecnología de tricotado permite que los hilos más suaves estén en contacto con la piel, para un **mayor confort** y más **flexibilidad**



Durabilidad

El recubrimiento de poliuretano resistente en la palma ofrece una **buena durabilidad**

El color oscuro enmascara las manchas del guante y favorece un uso **más duradero en entornos sucios**

+50%
de durabilidad
adicional

KryTech 809

gracias al **refuerzo de nitrilo entre el pulgar y el índice** que protege el guante de daños prematuros en esta zona tan expuesta



Adecuado
para pantallas
táctiles

Excelente sensibilidad táctil compatible con cualquier tipo de **dispositivos de pantalla táctil**

Esto ayuda a los trabajadores a **mantenerse productivos** y protegidos, ya que no necesitan quitarse los guantes

La capacidad de uso con pantallas táctiles **se mantiene después del lavado**



Capacidad
de lavado

Pueden lavarse **hasta 5 veces** a 40°C sin alterar sus prestaciones, lo que permite **prolongar la vida útil de los guantes** y **reducir residuos**



Características
adicionales

Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y en el cristal antes de pintar

Envasado individual optimizado para **limitar los residuos de plástico**

STANDARD 100 de OEKO-TEX®

APLICACIONES & INDUSTRIAS

KryTech 609 y **KryTech 809** son guantes de uso general adecuados para una gran variedad de industrias en aplicaciones de trabajo de precisión que requieren un nivel de protección contra cortes ligeros en entornos secos y sucios.



Uso de dispositivos táctiles



Tareas de logística



Trabajos de montaje

**PARA INDUSTRIAS
COMO**

Automoción
Electrodomésticos
Construcción
Metalurgia

Transporte y logística
Industria mecánica
Aeronáutica

ESPECIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Guantes de uso general que proporcionan una **ligera protección contra cortes** sin renunciar a la **flexibilidad** y la **durabilidad**.

Nombre del producto	KRYTECH 609 	KRYTECH 809 
Nivel de protección contra cortes		
Normas	 	
Forro	Soporte textil de punto sin costuras en HDPE y fibras composite	
Galga	13	
Recubrimiento	Poliuretano	
Color	Negro	
Longitud	21-27 cm	
Tallas disponibles	5 6 7 8 9 10 11	
Capacidad de lavado	5 veces a 40°C	
Envasado	1 par embalado individual 1 bolsa principal de 12 pares 48 pares por caja	
Ventajas	STANDARD 100 de OEKO-TEX® - Sin silicona	

Existen diversos riesgos en función del entorno.
 Mapa Professional le ofrece una gama completa de guantes y manguitos de protección.
 Visite nuestra web mapa-pro.com

MAPA SAS au capital de 35.000.010 €, 420, rue d'Estienne d'Orves 92705 Colombes Cedex France. RCS Nanterre 314 307 720